





2019 Christmas

イルミネーション定番カタログ

ニューデコライトプロ シリーズ NEW

デコライトプロシリーズの特長

- ・ 防水電源アダプタを使用しているの、感電・漏電の危険がない
- ・ コードが細くて見栄えが良い
- ・ 簡単に接続できるイヤホンジャック型コネクタを採用
- ・ 36Vの電圧なので明るく、連結数も多くできる。



防水型イヤホンジャックシステム

デコライトプロシリーズ共通パーツ



専用電源アダプター
DDL T36

コード色	全長	入力電圧	定格電圧
ブラック	2.0m	100V	36V



5m延長コード
DDL PCE05



3分配コード(5m)
DDL PE03

LED150球 チェーンライト

長さ15Mのチェーンライトです。

LED数 150球



2019年のチェーンライトから砲弾型レンズLEDを混合したことで、輝きが増しました。

- ・ 砲弾型・・・方向に光を集中させ、見る角度によって強く輝くように見えます。
- ・ 拡散型・・・全方向に光が均一に光ります。

コードの色 ダークGreen

性能・定格値

定格電圧	DC36V
定格電流	270mA
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	10W



100球自動点滅RGBチェーンライト



100球RGB

自動点滅IC内蔵LEDにより、各球が個別に点滅

品名	品番	色	コード色	LED数	全長	球間	最大連結数
デコライトプロ 150球チェーンライト	DDPL150GLG	シャンパンG	ダーク グリーン	150球	15m	10cm	8セット/LED1200球 (DDL T36使用時)
	DDPL150GWH	ホワイト					
	DDPL150GBU	ブルー					
	DDPL150GPBU	アクアブルー					
100球チェーン	DDPL100GRGB	自動点滅 RGBフルカラー	クリア	100球	10m	10cm	12セット/LED1200球 (DDL T36使用時)
	DDPL100CRGB						

デコライトプロ シリーズ

LED98球 きらめきアイスクル

横幅2.5mのつらら形状ライト。

一部にフラッシュライト(7球)を使用しています。




DDPIC98CLG

シャンパンゴールド

DDPIC98CWH

ホワイト



LED150球 きらめきネットライト

ネット形状のライトです。

一部にフラッシュライト(8球)を使用しています。




DDPNET150GWH

プロネット150球ホワイト

DDPNET150GLG

プロネット150球シャンパンゴールド



LED196球 きらめきクラスター

LEDを高密度に配置したチェーンライトです。

一部にフラッシュライト(14球)を使用しています。




デコプロ196球きらめきクラスター

DDPC196GWH

デコプロ196球きらめきクラスター

DDPC196GLG



使用例

ツリーに巻いた状態



品名	品番	色	コード色	LED数	点滅	全長	最大連結数
デコライトプロ 98球アイスクル	DDPIC98CLG	シャンパンG	クリア	98球	7球	2.5m	12セット/LED1176球 (DDLT36使用時)
	DDPIC98CWH	ホワイト					
デコライトプロ 150球ネットライト	DDPNET150GLG	シャンパンG	ダーク グリーン	150球	8球	2x1m	8セット/LED1200球 (DDLT36使用時)
	DDPNET150GWH	ホワイト					
デコライトプロ 196球きらめきクラスター	DDPC196GLG	シャンパンG	ダーク グリーン	196球	14球	3m	6セット/LED1176球 (DDLT36使用時)
	DDPC196GWH	ホワイト					

チェーンライトシリーズ(連結専用)コンダプター(電源)別売り

DDL112 チェーンライト 連結専用(クリアーコード)



連結専用チェーンライトは
単体で点灯しません。

NEW DDL112CLG
シャンパンゴールド



連結専用チェーンライトは
単体では点灯しません。

NEW DDL112CGR
グリーン



連結専用チェーンライトは
単体では点灯しません。

NEW DDL112CPBU
パステルブルー



連結専用チェーンライトは
単体では点灯しません。

NEW DDL112CPPU
パープル(パステル)



連結専用チェーンライトは
単体では点灯しません。

NEW DDL112CPI
ピンク



DDL112CWH
LED色
ホワイト



DDL112CBU
LED色
ブルー



DDL112CBW
LED色
ブルー/
ホワイト




DDL112CG
LED色
電球色



DDL112CGS
LED色
ゴールド/
シルバー



DDL112CGM
LED色
スーパー
マルチカラー



DDL112CRE
LED色
レッド



DDL112CPW
LED色
ピンク/
ホワイト

品番	色	コード色
DDL112CLG	シャンパンゴールド	クリアー
DDL112CGR	グリーン	
DDL112CPBU	パステルブルー	
DDL112CPPU	パープル	
DDL112CPI	ピンク	

品番	色	コード色
DDL112CWH	ホワイト	クリアー
DDL112CBU	ブルー	
DDL112CG	電球色	
DDL112CRE	レッド	
DDL112CBW	ブルー/ホワイト	
DDL112CGS	ゴールド/シルバー	
DDL112CGM	ミックス	
DDL112CPW	ピンク/ホワイト	

低電圧LEDシリーズ専用コンダプター/電源コード



電源、コンダプター



DDLCE05
24V専用5m延長コード



DDLE05
24V5分配コード



DDLJE01
24V5ソケット2チャンネルコード
※連結できます



品番	最大連結数	点滅	コード長	入力電圧	出力電圧
DDLCM20VA	合計560球まで	8種	1.8m	100V	24V
DDLCM45VA	合計1008球まで				24V



品番	品名	コード長	入力電圧	出力電圧
DDLCE05	5m延長コード	5m	24V	24V
DDLE05	5分配コード			
DDLJE01	24V5ソケット2chコード			

DDL112 チェーンライト 連結専用(グリーンコード)



NEW DDL112BLG
シャンパンゴールド



DDL112BWH



LED色
ホワイト



DDL112BBU



LED色
ブルー



DDL112BBW



LED色
ブルー/
ホワイト



DDL112BG



LED色
電球色



DDL112BGS



LED色
ゴールド/
シルバー




DDL112BGM



LED色
スーパー
マルチカラー

品番	色	コード色
DDL112BLG	シャンパンゴールド	グリーン
DDL112BWH	ホワイト	
DDL112BBW	ブルー/ホワイト	
DDL112BG	電球色	
DDL112BGS	ゴールド/シルバー	
DDL112BGM	ミックス	

DDIC112 アイスクルライト 連結専用




DDIC112CBW
ブルー/ホワイト



DDIC112CGS
ゴールド/シルバー

品番	色	コード色	LED数	全長	つらら	入力電圧	出力電圧	電源	最大連結数
DDIC112CBW	ブルー/ホワイト	クリアー	112球	2.8m	20本	100V	24V	無し	5セット/LED560球 (DDLGM20VA使用時)
DDIC112CGS	ゴールド/シルバー								

DDNET112 ネットライト 連結専用



DDNET112CBW
ブルー/ホワイト連結



DDNET112CGS
ゴールド/シルバー連結

品番	色	コード色	LED数	横幅	縦	入力電圧	出力電圧	電源	最大連結数
DDNET112CGS	ゴールド/シルバー	クリアー	112球	1.8m	0.9m	100V	24V	無し	5セット/LED560球 (DDLGM20VA使用時)
DDNET112CBW	ブルー/ホワイト								

妖精のライト

屋内用、専用8種点滅付きACアダプタ付き。連結不可。
 グリーンコード
 ケセランパサランがの30mmと38mmがいくつかのLEDについてい
 ※全部のLEDにはついていません。



DFC48EGBWK	48球ブルーホワイト
DFC48EGGK	48球電球色
DFC48EGGMK	48球ミックス色
DFC48EGWHK	48球ホワイト
DFC100EGBWK	100球ブルーホワイト
DFC100EGGK	100球電球色
DFC100EGGMK	100球ミックス色
DFC100EGWHK	100球ホワイト




ケセランパサランキャップ

妖精のライトに使われているLEDキャップです。
 屋外使用可能
 次の商品に組み合わせ出来ます。
 低電圧112球シリーズ
 ニューデコライトプロシリーズ
 ツリーライトシリーズ

DDLCAPK30	直径3cm	20個入り
DDLCAPK38	直径3.8cm	15個入り



オーブチェーンライト NEW



シャンパンゴールドとカラー4色(赤青緑橙)に切り替えできるボール付きチェーンライト。
 9通りの点灯パターンをACアダプタのボタンで切り替えられます。

球数 100球
 球間隔 約20cm
 球直径 4cm
 発光部全長 約20m
 屋外使用可能(IP44)

DDOB100EMX

LED560球流るフォールライト



DLFL560CGS
ゴールド/シルバー




DLFL560CBW
ブルー/ホワイト



DLFL560CMX
4色ミックス

品番	色
DLFL560CGS	ゴールド/シルバー
DLFL560CBW	ブルー/ホワイト
DLFL560CMX	4色ミックス
DLFL560C	専用4chコンダプタ

LED数	560球
コード色	クリア
LED形状	カバーなし
サイズ	1m x 5.6m
ライン数	10本
電圧	100V
消費電力	21W



専用4chコンダプター付属

LED300球フォールライト

DLFL300CBWH
ブルー/ホワイト



DLFL300CGS
ゴールド/シルバー



DLFL300CMX
4色ミックス



DDL20VAコンダプター付属

品番	色
DLFL300CBWH	ブルー/ホワイト
DLFL300CGS	ゴールド/シルバー
DLFL300CMX	4色ミックス

LED数	300球
コード色	クリア
LED形状	星型カバー
サイズ	1m x 6m
ライン数	10本
電圧	100V
消費電力	18W

DLNF9シリーズ

両面発光のネオンチューブライトです。


柔軟な素材で均一に光ります。

幅9mm 厚さ15mm

発光色は7色

50mまで点灯可能


最小切断単位は0.5m



品番	色
DLNF9LWH	ホワイト
DLNF9LWW	電球
DLNF9LBU	ブルー
DLNF9LGR	グリーン
DLNF9LRE	レッド
DLNF9LOR	オレンジ
DLNF9LYE	イエロー

全て30m巻きで出荷

ネオンチューブライト・アクセサリ



DLNF9JI
I型ジョイント



DLNF9JL
L型ジョイント



DLNF9JT
T型ジョイント



DLNF9DC
エンドキャップ



DLNF9PW
電源
50m迄点灯可能


品番	色	詳細
DLNF9JI	I型ジョイント	I字に連結します。
DLNF9JL	L型ジョイント	L字に連結します。
DLNF9JT	T型ジョイント	T字に分岐連結します。
DLNF9DC	エンドキャップ	終端の防水キャップ 5個入り
DLNF9PW	電源	50mまで点灯可能な電源 エンドキャップ1個

低電圧LED24Vシリーズ

ロープライト

ロープライトは、直径12mmのPVCチューブ内に1mあたり30球の高輝度LED電球が等間隔(球間隔33mm)に埋め込まれた完全防水ライトです。1mごとにあるハサミマークでカットでき、100mまで連結加工ができます。


DLR12 LEDロープライトシリーズ




LED色
電球色 DLR12EWW




LED色
ホワイト DLR12EWH



LED色
ブルー DLR12EBU



LED色
グリーン DLR12EGR



LED色
レッド DLR12ERE



ロープ径	LED数	球間隔
Φ12mm	30球/m	33mm
入力電圧	最大連結数	出荷単位
100V	100m	30m

LEDロープライトアクセサリ 出荷単位:12



I型ジョイント
DLR12JI



L型ジョイント
DLR12JL



T型ジョイント
DLR12JT



X型ジョイント
DLR12JX



エンドキャップ(10個入り)
DLR12DC



ロープライト専用電源コード
最大接続数:100mまで
DLR12P3A

バッテリー式チェーンライト どこでもデコ

どこでもデコは8ファンクションコントローラー/6時間タイマー付きのバッテリー式チェーンライトです。屋内・屋外兼用 (IP44)なので、エクステリアの演出はもちろん、お部屋のインテリア、観葉植物、アート、オブジェ、テーブルや椅子など、アイデア次第でいろいろなシーンをデコレーションすることができます。

DDBT50/DDBT100 バッテリー式チェーンライトシリーズ



出荷単位
10

LED数 50球
LED色 ミックス

DDBT50BGM
全長:5m (LED発光部:3m)



出荷単位
10

LED数 50球
LED色 電球色

DDBT50BG
全長:5m (LED発光部:3m)



出荷単位
10

LED数 50球
LED色 ブルー&ホワイト

DDBT50BBW
全長:5m (LED発光部:3m)



出荷単位
10

LED数 50球
LED色 ホワイト

DDBT50BWH
全長:5m (LED発光部:3m)



出荷単位
5

LED数 100球
LED色 ミックス

DDBT100BGM
全長:12m (LED発光部:10m)



出荷単位
5

LED数 100球
LED色 電球色

DDBT100BG
全長:12m (LED発光部:10m)



出荷単位
5

LED数 100球
LED色 ブルー&ホワイト

DDBT100BBW
全長:12m (LED発光部:10m)



出荷単位
5

LED数 100球
LED色 ホワイト

DDBT100BWH
全長:12m (LED発光部:10m)



コード色	LED数	全 長	LED発光部	コントローラー	タイマー	電 源
透明グリーン	50球/100球	5m/12m	3m/10m	8ファンクション	6時間	アルカリ単3乾電池×3

タイマー機能
最後にボタン操作を行った後から、6時間で自動的に消灯し、18時間後に再点灯をすることで、毎日同じ時間に点灯します。

LEDツリーライト 50球、100球



ブルー&ホワイト



ミックス



シャンパンゴールド

常時点灯、点滅切替可能
ACアダプタ式
防水規格 ip44

全長

50球 発光部2.5m+コード4.5m


100球 発光部5.0m+コード4.5m

品番	色	JAN	コード色
DDTL50GBW	ブルー&ホワイト	4942792513794	グリーン
DDTL50GMX	ミックス	4942792513800	
DDTL50GLG	シャンパンゴールド	4942792514494	
DDTL100GBW	ブルー&ホワイト	4942792513817	
DDTL100GMX	ミックス	4942792513824	
DDTL100GLG	シャンパンゴールド		

バッテリー式どこでもロープライト




バッテリーどこでもロープライト ミックス
DDBTR10MX



バッテリーどこでもロープライト ブルー&ホワイト
DDBTR10BW



バッテリーどこでもロープライト ホワイト
DDBTR10WH



バッテリーどこでもロープライト 電球色
DDBTR10G

屋内/屋外使用可
防水使用(IP44)
乾電池タイプ(単三x3本別売り)
6時間タイマー機能付
8種類点滅パターン
延長不可
LED数:128
長さ:10m

クラスターライト400球グリーンコード、クリアコード



クラスターライト400球

品番	色	コード色
CKG074	電球色	グリーン
CKG075	白色	
CKG076	電球色	クリア
CKG077	白色	
CKG082	ミックス	グリーン

点滅、常点切り替え可能
電源:ACアダプター
全長:8m(発光部5m)

クラスターライトRGB



クラスターライト200球RGB
CKG085

全長:8m(発光部5m)
室内用

全てのLEDが個別にゆっくり色を変化させます



フェザー カーテンライト 70球




ワイヤーライトを使用した7列のカーテンライト

幅1.2m 高さ1.35m
φ11cmとφ18cmのフェザー状スノーフレイク付き
LEDは白色
3Mケーブル付きACアダプター
CKG086

バッテリーワイヤーライト


電池式: 単三電池x3本
6時間タイマー機能付き
点滅/常点切り替え可能
注意点: 室内用
全長: 2.3m



バッテリーワイヤーライト白
CKG050



バッテリーワイヤーライト電球色
CKG051




バッテリーワイヤーライト青白
CKG053




バッテリーワイヤーライトMIX
CKG054



バッテリーワイヤーライトRGB
CKG055



バッテリーワイヤーライト星白
CKG056



バッテリーワイヤーライト星青白
CKG057



バッテリーワイヤーライト雪白
CKG058



バッテリーワイヤーライト雪青白
CKG059



バッテリーライト サンタ
CKG068



バッテリーライト トナカイ
CKG069



バッテリーライト ツリー
CKG070



バッテリーライト ベル
CKG072

仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。